9 カラーコーン

カラーコーン

D-730

HKコーン

D-700

ラバーコーン

D-650 無反　D-660 無反　D-620 無反　D-630 無反

HKスコッチコーン

■バイアスタイプ

D-710　D-711

■リングタイプ

D-712　D-727　D-711-10

PVCスコッチコーン

D350×H710mm

3.5kgタイプ
D-758
カラー:

2.5kgタイプ
D-757
カラー:



※柔らかい材質なので車輌が接触しても車にダメージを与えません。

コーンベット

G-016

コーンバー

■コーンバー　トラ

D-821
34φ×2000mm

■アルミコーンバー

D-800
32φ×2000mm

方向指示板

■アルミ製

530×H900mm

D-003

530×H900mm

D-004

550×H900mm

D-005

600×H900mm

D-006

■プラスチック製

460×H900mm

赤／白

D-008

■高輝度タイプ

530×H900mm

D-009

■マルチサインボード

外形寸法：W880×H513×T53
重　　量：約3.1kg
材　　質：（本体）高密度ポリエチレン
（脚部）ゴム
（板面）アルミ複合板

ＬＥＤ矢印板

材質：スチール



よけて矢 D-050

電　源:単一乾電池4本使用
点灯パターン:点滅／スクロール切替
スイッチ付



めだち矢 D-051

電　源:単一乾電池4本使用
点灯パターン:点滅／スクロール切替
スイッチ付

ソーラーＬＥＤ矢印板

材質：スチール



ソーラーLED矢印板

■仕様

寸　法	W787mm×H432mm×D78mm(本体)
	W162mm x H42mm x D93mm(ユニット部)
重　量	4.8 kg
LED 数	赤 /32 個
発光方式	点滅 / 流動
電　源	太陽電池・7.1V/150mA
	二次電池・4.8V/2000mAh
無 日 照	約 10 日間 (夜間のみ発光)

積み重ね収納時

ソーラーバッテリー収納時

ソーラーバッテリー部

11 車止め ゴムマット

丸型クッションドラム

D-100　赤白市松

ミラクルガード

材質：アルミ

テコの原理と摩擦力を利用した新発想の車止め!!

X-360
H1010×W790×D1110mm　22.2kg

衝突イメージ

多様な車種に対応運搬・収納もラクラク

折タタミ時

仮設停止ライン



G-023　190×2300mm

ゴムマット



G-026　1000×2000×t15
G-026-01　1000×2000×t10

歩行者マット

G-024　600×3600mm

B山ゴムマット

G-022　1000×10M

コードプロテクター

G-020　20φ×10M
G-021　40φ×4M

新型コードプロテクター

■CP-01





■CP-02